НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

СПЕЦИАЛЬНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ VIDEON

ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ВИДЕОСТЕНАМИ

СПО Videon - это мощный программный продукт, предназначенный для управления контентом на видеостенах (составные экраны коллективного пользования). ПО позволяет операторам контролировать все подключенные источники сигнала и обеспечивает эффективность взаимодействия при совместном использовании информации. **СПО Videon** имеет интуитивно понятный интерфейс, позволяющий просто и быстро управлять системами видеоотображения.

Коммуникация

СПО Videon способно взаимодействовать со множеством различных подсистем в сети. С его помощью любой источник видеосигнала может быть выведен на видеостену.

Управление и взаимодействие

Оператор может легко работать с видеоконтроллером при помощи **СПО Videon**: управлять источниками сигнала, распределять данные по видеостене, создавать и переключать пресеты, настраивать время и очередность запуска макетов. Простой и понятный интерфейс на русском языке можно освоить за 15 минут! Это дает возможность операторам легко решать самые ответственные задачи.



НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

СПЕЦИАЛЬНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ VIDEON

ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ВИДЕОСТЕНАМИ

Основные характеристики



• Уникальный интуитивно **понятный интерфейс** управления на русском языке

• **Быстрое и простое** развертывание системы

• **Автоматическое** обнаружение источников сигнала

• Технология **Drag & Drop** для подключения источников

• Удобные панели инструментов

• Управление компоновками, расписаниями и сценариями

• Создание и настройка компоновок в **offline-режиме**



Управление видеостеной

Уникальный интерфейс приложения позволяет операторам с помощью клавиатуры и мыши их рабочих станций легко управлять событиями на видеостене.



Интерфейс программирования

Для облегчения решения комплексных задач команды **СПО Videon** могут быть переданы на управляющие устройства сторонних разработчиков (таких как Crestron или AMX).

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
СПЕЦИАЛЬНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ VIDEON
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ВИДЕОСТЕНАМИ



Дополнительные возможности

- Интеграция с браузерным клиентом управления
- Простота позиционирования и масштабирования окон
- Бегущая строка
- Отображение RSS-потока
- Использование в качестве источника WEB-страницы
- Совместимость с Microsoft и браузерами, поддерживающими HTML5

Сферы применения

- Диспетчерские и ситуационные центры
- Центры видеонаблюдения
- Цифровая реклама
- Конференц-залы и переговорные комнаты
- Информационные табло

Совместимость и источники сигнала

- Масштабируемость и свобода позиционирования видеосигналов всех источников
- Возможность кадрирования и увеличения для всех источников
- Множественное кадрирование отдельных источников
- Аналоговые входы (VGA/RGB), цифровые входы (DVI-I) и HD SDI
- Получение сигнала с камер и энкодеров по IP